



Cennik central abonenckich

Cennik obowiązuje od dnia **29 lipca 2010 r.**

SPIS TREŚCI

CENTRALE TELEFONICZNE

PRIMA mini	5
PRIMA.....	6
MICRA.....	8
SIGMA.....	11
OPTIMA.....	14
DELTA.....	17

WYPOSAŻENIE CENTRAL

Bramofony.....	21
Rozbudowa central.....	21
Inne.....	21
Program komputerowy Platan CTI.....	22

WYROBY INNYCH PRODUCENTÓW

Aparaty i konsole systemowe Panasonic (cyfrowe).....	24
Aparat analogowy.....	24
System IP DECT KIRK.....	25
System IP DECT NEC.....	25
Zasilacz awaryjny.....	25
Pozostałe urządzenia.....	25
Ositron TAPI.....	26
FiloVox Easy.....	26
Bramka GSM.....	26

Wszelkie ceny podzespołów i wyposażenia dodatkowego umieszczone w cenniku dotyczą wyłącznie nowo zamawianych central. Możliwość rozbudowy centrali i jej wycenę określają nasi Partnerzy i Autoryzowani Instalatorzy na podstawie odrębnego cennika rozbudów.

Ceny podane w cenniku nie stanowią oferty. Zastrzegamy sobie możliwość zmian.
Cennik obowiązuje od dnia **29 lipca 2010 r.**

CENTRALA TELEFONICZNA IP PRIMA mini

POLE KOMUTACYJNE IP

DOSTĘPNE KONFIGURACJE :

- Do 2 linii miejskich analogowych
- Do 10 analogowych linii wewnętrznych

**W CENIE CENTRALI:**

- Zarządzanie centralą przez przeglądarkę internetową (PRIMA MINI WEB KONFIGURATOR)
- 8 zapowiedzi głosowych dla funkcji DISA
- 4 polifoniczne melodie dla połączeń oczekujących
- Rozpoznawanie sygnału faksu na wszystkich liniach miejskich
- Prezentacja CLIP FSK na wszystkich liniach wewnętrznych
- LCR wybór najtańszej drogi połączenia
- Rejestracja połączeń
- Plug & Talk (predefiniowana przez producenta konfiguracja centrali)

CENY CENTRALI IP PRIMA MINI

LM / LW	PRIMA mini
2/6	650
2/8	800
2/10	900

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- | |
|---|
| ■ Bramofony str. 21 |
| ■ Aparaty analogowe str. 24 |
| ■ Program Platan CTI - szczegóły na str. 22 |

Uwaga: nie ma możliwości rozbudowy centrali **Prima mini** do wersji standardowej.

CENTRALA TELEFONICZNA IP PRIMA

POLE KOMUTACYJNE IP

DOSTĘPNE KONFIGURACJE :

- 3 konta miejskie VoIP
- Do 3 linii miejskich analogowych
- Do 1 łącza ISDN BRA (2B+D)
- Do 10 analogowych linii wewnętrznych
- Do 6 abonentów wewnętrznych VoIP



W CENIE CENTRALI:

- Zintegrowany VoIP (3 konta SIP miejskie + 2 konta SIP wewnętrzne)
- Zarządzanie centralą przez przeglądarkę internetową (PRIMA WEB KONFIGURATOR)
- Oprogramowanie AGENT
- 8 zapowiedzi głosowych dla funkcji DISA
- Zintegrowana, wewnętrzna Poczta Głosowa
- 4 polifoniczne melodie dla połączeń oczekujących
- Rozpoznawanie sygnału faksu na wszystkich liniach miejskich
- Prezentacja CLIP FSK na wszystkich liniach wewnętrznych
- LCR wybór najtańszej drogi połączenia
- Rejestracja połączeń
- Plug & Talk (predefiniowana przez producenta konfiguracja centrali)
- VEK (Voipowy Eliminator Kosztów)
- Call Through (możliwość wykonywania połączeń GSM przez VoIP)

CENY CENTRALI IP PRIMA

	3 VoIP + 2 analogowe linie miejskie	3 VoIP + 3 analogowe linie miejskie	3 VoIP + 2 analogowe linie miejskie + 1 łącze ISDN (2B+D)
6 LW + 2 VoIP	950	1 100	1 300
8 LW + 2 VoIP	1 100	1 250	1 450
10 LW + 2 VoIP	1 200	1 350	1 550

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

■ Licencja na nagrywanie rozmów wraz z kartą SD 2GB	200 zł
■ Licencja na 4 kolejne porty wewnętrzne VoIP	200 zł
■ Bramofony str. 21	
■ Aparaty analogowe str. 24	
■ Program Platan CTI - szczegóły na str. 22	

CENTRALA TELEFONICZNA MICRA

CYFROWE POLE KOMUTACYJNE

DOSTĘPNE KONFIGURACJE :

- Do 12 linii miejskich analogowych
- Do 8 łączy ISDN BRA (2B+D) - uniwersalnych (miejskie lub/i wew.)
- Do 24 analogowych linii wewnętrznych
- Do 24 cyfrowych portów systemowych (w miejsce analogowych LW)
- Do 128 portów VoIP
- Do 6 portów GSM

W CENIE CENTRALI:

- Połączenia konferencyjne
- Inteligentna Dystrybucja Ruchu (IDR) obejmuje m.in.:
 - INFOLINIE (system 16-poziomowego menu głosowego)
 - możliwość dystrybuowania ruchu do grup abonentów według zadanych kryteriów: równomiernie (UCD), zgodnie z tematem wybranym na Infolinii lub na podstawie zidentyfikowanego numeru CLIP (ACD)
- Zintegrowana wewnętrzna Poczta Głosowa (16-kanalowa, do 4,5 h czasu nagrań)
- 64 zapowiedzi głosowych (do 4,5 h) dla funkcji DISA oraz INFOLINIE
- 4 polifoniczne melodie dla połączeń oczekujących
- ARS/LCR - automatyczny wybór najtańszej drogi połączeniowej
- Prezentacja CLIP FSK na wszystkich liniach miejskich
- Rejestracja i taryfikacja rozmów wychodzących - bufor 25 000 rekordów
- Rejestracja rozmów przychodzących i wewnętrznych
- Rozpoznawanie sygnału faksu na wszystkich liniach miejskich
- Wejście dla sygnału z centrali alarmowej z funkcją powiadomienia o alarmie
- Wewnętrzne, serwisowe modemy (analogowy oraz ISDN) do zdalnego zarządzania centralą
- Interfejsy hotelowe (PlatanHotel.dll) – współpraca z oprogramowaniem hotelowym
- Otwarty, programowy interfejs CTI - umożliwiający integrację centrali z systemami Call Center, CRM oraz innymi aplikacjami i urządzeniami
- Program do obsługi taryfikacji wraz z kablami RS i USB.

CENY CENTRALI MICRA W OBUDOWIE STANDARD I RACK

ANALOGOWE LINIE WEWNĘTRZNE		zajęte sloty		ANALOGOWE LINIE MIEJSKIE		zajęte sloty		ŁĄCZA ISDN (2B+D) UNIWERSALNE		zajęte sloty
0	600	0		2	200	1		1	450	1
4	1 000	1		4	400	2		2	600	1
8	1 400	2	+	6	600	3	+	4	1 000	1
12	1 800	3		8	800	4		5	1 450	2
16	2 200	4		10	1 000	5		6	1 600	2
20	2 600	5		12	1 200	6		8	2 000	2
24	3 000	6								

Uwaga: Cenę centrali MICRA należy wyliczyć jako sumę modułu analogowych linii wewnętrznych, łączy ISDN oraz/lub analogowych linii miejskich.

W centrali MICRA jest 7 slotów. Maksymalne ilości poszczególnych typów łączy są wzajemnie od siebie zależne.

Centrala Micra występuje w obudowie STANDARD i RACK. Na zamówieniu prosimy zaznaczyć rodzaj wybranej obudowy. Brak dopłaty do obudowy w wersji RACK.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

■ Dopłata za obudowę w wersji RACK 2U, głębokość 195 mm (do szaf 19")	0 zł
■ Karta Platan GSM z 1 modulem GSM – zajmuje slot w centrali	690 zł
■ Karta Platan GSM z 2 modułami GSM – zajmuje slot w centrali	1 190 zł
■ Karta Platan VoIP zajmuje slot nr 1 lub 2 w centrali i pełni funkcję karty LAN/WAN	
- Karta Platan VoIP 2, karta VoIP wraz z licencją na 2 porty.	780 zł
- Karta Platan VoIP 4, karta VoIP wraz z licencją na 4 porty.	850 zł
- Karta Platan VoIP 16, karta VoIP wraz z licencją na 16 portów.	1 500 zł
- Karta Platan VoIP 32, karta VoIP wraz z licencją na 32 porty.	2 500 zł
- Karta Platan VoIP 64, karta VoIP wraz z licencją na 64 porty.	4 400 zł
- Karta Platan VoIP 96, karta VoIP wraz z licencją na 96 porty.	6 300 zł
- Karta Platan VoIP 128, karta VoIP wraz z licencją na 128 portów.	8 200 zł
- Licencja na 2 kolejne porty VoIP (max do 128)	150 zł
■ Wyposażenie 2 cyfrowych portów systemowych dla 1-parowych aparatów systemowych z serii KX-DT3xx, KX-T76xx (zajmuje 1 slot)	300 zł
■ Wyposażenie 4 cyfrowych portów systemowych dla 1-parowych aparatów systemowych z serii KX-DT3xx, KX-T76xx (zajmuje 1 slot)	450 zł
■ Zasilacz stabilizowany 15V – 300 mA niezbędny dla obsługi aparatów hybrydowych serii KX-T77xx, cyfrowych KX-T74xx, 75xx	40 zł
■ Zasilacz stabilizowany 15V – 1000 mA niezbędny dla obsługi aparatów hybrydowych serii KX-T77xx, cyfrowych KX-T74xx,	100 zł

Uwaga: Dobór odpowiedniego zasilacza zależy od ilości i modeli urządzeń systemowych.

■ Wyposażenia do współpracy z rejestratorami rozmów	
- dla 4 kanałów rejestracji	400 zł
- dla 8 kanałów rejestracji	800 zł
■ Moduł AUDIO – wejście i wyjście	120 zł
■ Adapter do sterowania urządzeniami zewnętrznymi	150 zł
■ Karta LAN umożliwiająca włączenie centrali MICRA bezpośrednio do sieci ethernetowej i zdalne zarządzanie centralą (nie zajmuje slotu)	290 zł
■ Bramofony, aparaty systemowe, aparaty analogowe i inny osprzęt dodatkowy - str. 21, 24, 25	
■ Ositron TAPI – szczegóły na str. 26	
■ Program Platan CTI - szczegóły na str. 22	

CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA

CYFROWE POLE KOMUTACYJNE

DOSTĘPNE KONFIGURACJE :

- Do 12 linii miejskich analogowych
- Do 16 łączy ISDN BRA (2B+D) - uniwersalnych (miejskie lub/i wew.)
- Do 2 wyposażań ISDN PRA
- Do 44 analogowych linii wewnętrznych
- Do 32 cyfrowych portów systemowych (w miejsce analogowych LW)
- Do 128 portów VoIP

W CENIE CENTRALI:

- Zasilacz
- Połączenia konferencyjne
- Inteligentna Dystrybucja Ruchu (IDR) obejmuje m.in.:
 - INFOLINIE (system 16-poziomowego menu głosowego)
 - możliwość dystrybuowania ruchu do grup abonentów według zadanych kryteriów: równomiernie (UCD), zgodnie z tematem wybranym na Infolinii lub na podstawie zidentyfikowanego numeru CLIP (ACD)
- Zintegrowana wewnętrzna Poczta Głosowa (16-kanalowa, do 4,5 h czasu nagrań)
- Przełącznica z zabezpieczeniami (wewnątrz obudowy centrali)
- 64 zapowiedzi głosowych (do 4,5 h) dla funkcji DISA oraz INFOLINIE
- 4 polifoniczne melodie dla połączeń oczekujących
- Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi przez telefon i wg harmonogramu
- ARS/LCR - automatyczny wybór najtańszej drogi połączeniowej
- Wejście i wyjście AUDIO
- Prezentacja CLIP FSK na wszystkich liniach miejskich
- Rejestracja i taryfikacja rozmów wychodzących - bufor 25 000 rekordów
- Rejestracja rozmów przychodzących i wewnętrznych
- Odbiorniki teletaksy dla wszystkich analogowych linii miejskich
- Rozpoznawanie sygnału faksu na wszystkich liniach miejskich
- 4 przekaźniki do sterowania (zegarowego lub telefonicznego) urządzeniami zewnętrznymi
- Wejście dla sygnału z centrali alarmowej z funkcją powiadomienia o alarmie
- Wewnętrzne, serwisowe modemy (analogowy oraz ISDN) do zdalnego zarządzania centralą
- Interfejsy hotelowe (PlatanHotel.dll) – współpraca z oprogramowaniem hotelowym
- Otwarty, programowy interfejs CTI - umożliwiający integrację centrali z systemami Call Center, CRM oraz innymi aplikacjami i urządzeniami
- Program do obsługi taryfikacji wraz z kablami RS 232 oraz USB.

CENY CENTRALI SIGMA

ANALOGOWE LINIE WĘWNETRZNE			ANALOGOWE LINIE MIEJSKIE*			ŁĄCZA ISDN (2B+D) UNIWERSALNE	
16	2 750		2	300		2	600
20	3 150		4	500		4	1 000
24	3 550	+	6	700	+	6	1 600
28	3 950		8	900		8	2 000
32	4 350		10	1 100		10	2 600
36	4 750		12	1 300		12	3 000
40	5 150					14	3 600
44	5 550					16	4 000
		+	ŁĄCZA ISDN PRA (30B+D) *				
			1	3 200			
			2	6 400			


Uwaga: Cenę centrali Sigma należy wyliczyć jako sumę modułu analogowych linii wewnętrznych, łączy ISDN oraz/lub analogowych linii miejskich.

Centrala Sigma występuje w obudowie STANDARD i RACK. Na zamówieniu prosimy zaznaczyć rodzaj wybranej obudowy. Dopłata do obudowy w wersji RACK wynosi 600 zł.

* W centrali Sigma można zastosować jednocześnie 1 łącze PRA i do 10 analogowych linii miejskich lub 2 łącza PRA i do 8 analogowych linii miejskich, niezależnie od ilości użytych łączy ISDN BRA (2B+D).

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

■ Dopłata za obudowę w wersji RACK 4U, głębokość 440 mm (do szaf 19")	600 zł
■ Karta Platan GSM z 1 modulem GSM – zajmuje slot linii analogowej miejskiej w centrali	690 zł
■ Karta Platan VoIP pełni funkcję karty LAN/WAN	
- Karta Platan VoIP 4, karta VoIP wraz z licencją na 4 porty.	850 zł
- Karta Platan VoIP 16, karta VoIP wraz z licencją na 16 portów.	1 500 zł
- Karta Platan VoIP 32, karta VoIP wraz z licencją na 32 porty.	2 500 zł
- Karta Platan VoIP 64, karta VoIP wraz z licencją na 64 porty.	4 400 zł
- Karta Platan VoIP 96, karta VoIP wraz z licencją na 96 porty.	6 300 zł
- Karta Platan VoIP 128, karta VoIP wraz z licencją na 128 portów.	8 200 zł
- Licencja na 2 kolejne porty VoIP (max do 128)	150 zł
■ Wyposażenie 2 cyfrowych portów systemowych dla 1-parowych aparatów i konsol z serii KX-DT3xx, KX-T76xx (KX-T74xx i KX-T75xx); łącznie z wyposażeniem analogowym mogą obsługiwać hybrydowe aparaty systemowe serii KX-T77xx	300 zł
■ Wyposażenie 4 cyfrowych portów systemowych dla 1-parowych aparatów i konsol z serii KX-DT3xx, KX-T76xx (KX-T74xx i KX-T75xx); łącznie z wyposażeniem analogowym mogą obsługiwać hybrydowe aparaty systemowe serii KX-T77xx	450 zł

Uwaga: W centrali Sigma można zamontować maksymalnie 32 cyfrowe porty systemowe (w miejsce analogowych LW). Zastosowanie ponad 16 aparatów systemowych i konsol należy skonsultować z Biurem Obsługi Klienta 

■ Wyposażenia do współpracy z rejestratorami rozmów	
- dla 4 kanałów rejestracji	400 zł
- dla 8 kanałów rejestracji	800 zł
■ Zasilanie rezerwowe z akumulatorami 2 x 12V - 7Ah	200 zł
■ Moduł optoizolacji do systemu pagingowego	100 zł
■ Karta LAN umożliwiająca włączenie centrali SIGMA bezpośrednio do sieci ethernetowej i zdalne zarządzanie centralą	390 zł
■ Bramofony, aparaty systemowe, aparaty analogowe i inny osprzęt dodatkowy - str. 21, 24, 25	
■ Ositron TAPI – szczegóły na str. 26	
■ Program Platan CTI - szczegóły na str. 22	

CENTRALA TELEFONICZNA OPTIMA

CYFROWE POLE KOMUTACYJNE

DOSTĘPNE KONFIGURACJE :

- Do 16 linii miejskich analogowych
- Do 24 łączy ISDN BRA (2B+D) - uniwersalnych (miejskie lub/i wew.)
- Do 2 wyposażań ISDN PRA
- Do 128 analogowych linii wewnętrznych
- Do 32 cyfrowych portów systemowych (w miejsce analogowych LW)
- Do 128 portów VoIP

W CENIE CENTRALI:

- Zasilacz główny wraz z zasilaniem rezerwowym (akumulatory)
- Połączenia konferencyjne
- Inteligentna Dystrybucja Ruchu (IDR) obejmuje m.in.:
 - INFOLINIE (system 16-poziomowego menu głosowego)
 - możliwość dystrybuowania ruchu do grup abonentów według zadanych kryteriów: równomiernie (UCD), zgodnie z tematem wybranym na Infolinii lub na podstawie zidentyfikowanego numeru CLIP (ACD)
- Przełącznica z zabezpieczeniami (wewnątrz obudowy centrali – wykonanie szczelina)
- 64 zapowiedzi głosowych (do około 4,5 h) dla funkcji DISA oraz INFOLINII
- Zintegrowana wewnętrzna Poczta Głosowa (16-kanalowa, do 4,5h nagrań)
- 4 polifoniczne melodie dla połączeń oczekujących
- Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi przez telefon i wg harmonogramu
- ARS/LCR - automatyczny wybór najtańszej drogi połączeniowej
- Wejście i wyjście AUDIO
- Prezentacja CLIP na wszystkich liniach wewnętrznych
- Rejestracja i taryfikacja rozmów wychodzących - bufor 25 000 rekordów
- Rejestracja rozmów przychodzących i wewnętrznych
- Odbiorniki teletaksy dla wszystkich analogowych linii miejskich
- Rozpoznawanie sygnału faksu na wszystkich liniach miejskich
- 4 przekaźniki do sterowania (zegarowego lub telefonicznego) urządzeniami zewnętrznymi (tylko w standardowej obudowie)
- Wejście dla sygnału z centrali alarmowej z funkcją powiadomienia o alarmie
- Wewnętrzne, serwisowe modemy (analogowy oraz ISDN) do zdalnego zarządzania
- Interfejsy hotelowe (PlatanHotel.dll) – współpraca z oprogramowaniem hotelowym
- Otwarty, programowy interfejs CTI - umożliwiający integrację centrali z systemami Call Center, CRM oraz innymi aplikacjami i urządzeniami
- Program do obsługi taryfikacji wraz z kablami RS 232 i USB.

CENY CENTRALI OPTIMA W OBUDOWIE STANDARD I RACK

LW	OPTIMA 64*	OPTIMA 128		ANALOGOWE LINIE MIEJSKIE**			ŁĄCZA ISDN (2B+D) UNIWERSALNE***	
32	4 750	4 950		2	400		2	600
36	5 150	5 350		4	600		4	1 000
40	5 550	5 750	+	6	800	+	6	1 600
44	5 950	6 150		8	1 000		8	2 000
48	6 350	6 550		10	1 200		10	2 600
52	6 750	6 950		12	1 400		12	3 000
56	7 150	7 350		14	1 600		14	3 600
60	7 550	7 750		16	1 800		16	4 000
64	7 950	8 150					18	4 600
68		8 550					20	5 000
72		8 950	+	ŁĄCZE ISDN PRA (30B+D)**			22	5 600
76		9 350		1	3 200		24	6 000
80		9 750		2	6 400			
84		10 150						
88		10 550						
92		10 950						
96		11 350						
100		11 750						
104		12 150						
108		12 550						
112		12 950						
116		13 350						
120		13 750						
124		14 150						
128		14 550						

*W centrali Optima 64 suma łączy wewn. analog. i systemowych nie może przekroczyć 64.

W przypadku, gdy łączna liczba linii wewnętrznych analogowych i systemowych przekracza 64, należy wybrać wersję OPTIMA 128

** W centrali Optima można zastosować jednocześnie: 1 łącze PRA i do 14 analogowych linii miejskich, lub 2 łącza PRA i do 12 analogowych linii miejskich, niezależnie od ilości użytych łączy ISDN BRA (2B+D)


***łącza BRA 17 i 18 **wyłącznie** wewnętrzne

Uwaga: Cenę centrali Optima należy wyliczyć jako sumę modułu analogowych linii wewnętrznych, łączy ISDN oraz/lub analogowych linii miejskich.

Centrala Optima występuje w obudowie STANDARD i RACK. Na zamówieniu prosimy zaznaczyć rodzaj wybranej obudowy. Brak dopłaty do obudowy w wersji RACK.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

■ Dopłata za obudowę w wersji RACK 4U, głębokość 440 mm (do szaf stojących 19")	0 zł
■ Obudowa akumulatorów do wersji RACK	150 zł
■ Karta Platan GSM z 1 modulem GSM – zajmuje slot linii analogowej miejskiej w centrali	690 zł
■ Karta Platan VoIP pełni funkcję karty LAN/WAN	
- Karta Platan VoIP 4, karta VoIP wraz z licencją na 4 porty.	850 zł
- Karta Platan VoIP 16, karta VoIP wraz z licencją na 16 portów.	1 500 zł
- Karta Platan VoIP 32, karta VoIP wraz z licencją na 32 porty.	2 500 zł
- Karta Platan VoIP 64, karta VoIP wraz z licencją na 64 porty.	4 400 zł
- Karta Platan VoIP 96, karta VoIP wraz z licencją na 96 porty.	6 300 zł
- Karta Platan VoIP 128, karta VoIP wraz z licencją na 128 portów.	8 200 zł
- Licencja na 2 kolejne porty VoIP (max do 128)	150 zł
■ Wyposażenie 4 cyfrowych portów systemowych dla 1-parowych aparatów i konsol z serii KX-DT3xx, KX-T76xx (KX-T74xx i KX-T75xx); łącznie z wyposażeniem analogowym mogą obsługiwać hybrydowe aparaty systemowe serii KX-T77xx	450 zł

Uwaga: W centrali Optima można zamontować maksymalnie 32 cyfrowe porty systemowe (w miejsce analogowych LW). Zastosowanie ponad 16 aparatów systemowych i konsol należy skonsultować z Biurem Obsługi Klienta 

■ Wyposażenia do współpracy z rejestratorami rozmów	
- dla 4 kanałów rejestracji	400 zł
- dla 8 kanałów rejestracji	800 zł
■ Karta LAN umożliwiająca włączenie centrali OPTIMA bezpośrednio do sieci ethernetowej i zdalne zarządzanie centralą	390 zł
■ Moduł optoizolacji do systemu pagingowego	100 zł
■ Bramofony, aparaty systemowe, aparaty analogowe i inny osprzęt dodatkowy - str. 21, 24, 25	
■ Ositron TAPI – szczegóły na str. 26	
■ Program Platan CTI - szczegóły na str. 22	

CENTRALA TELEFONICZNA DELTA

CYFROWE POLE KOMUTACYJNE

DOSTĘPNE KONFIGURACJE I WYKONANIA

Wykonanie	Delta 160	Delta 320	Delta 480
Pojemność	do 158 portów 9 slotów	do 318 portów 19 slotów	do 478 portów 29 slotów

W CENIE CENTRALI:

- Połączenia konferencyjne
- Inteligentna Dystrybucja Ruchu (IDR)* obejmuje m.in.:
 - INFOLINIE (system 16-poziomowego menu głosowego)
 - możliwość dystrybuowania ruchu do grup abonentów według zadanych kryteriów: zgodnie z tematem wybranym na Infolinii lub na podstawie numeru CLIP (ACD)
- 50 minut zapowiedzi głosowych
- Dowolny plan numeracji portów i usług (do 6 cyfr)
- Przełącznica z zabezpieczeniami przeciwprzepięciowymi, w obudowie centrali
- Rejestracja i taryfikacja połączeń - bufor 70.000 rozmów
- Karta LAN umożliwiająca włączenie centrali DELTA bezpośrednio do sieci ethernetowej firmy i zdalne zarządzanie centralą
- Usługa DISA – bezpośrednie wybieranie numerów wewnętrznych
- Automatyczne rozpoznawanie sygnału faksu dla wszystkich linii miejskich
- 2 interfejsy szeregowy RS 232 (podłączenie komputera PC i modemu)
- Możliwość podłączenia zewnętrznego źródła dźwięku (wejście audio)
- Melodia dla połączeń oczekujących
- Program do obsługi taryfikacji wraz z kablem RS 232
- Interfejs PlatanHotel.dll – współpraca z oprogramowaniem hotelowym
- Możliwość podłączenia bramofonów typu DB – szczegóły na str. 21
- Modem zewnętrzny do zdalnego zarządzania i obsługi taryfikacji

CENY BAZOWYCH KONFIGURACJI CENTRALI DELTA

LW	Delta 160	zajęte sloty
80	10 050	5
88	10 950	6
96	11 800	6
104	12 700	7
112	13 550	7
120	14 450	8
128	15 300	8

LW	Delta 320	Delta 480	zajęte sloty
96	13 500	-	6
112	15 250	16 750	7
128	17 000	18 500	8
144	18 750	20 250	9
160	20 500	22 000	10
176	22 250	23 750	11
192	24 000	25 500	12
208	25 750	27 250	13
224	27 500	29 000	14
240	29 250	30 750	15
256	31 000	32 500	16
272	32 750	34 250	17
288	34 500	36 000	18
304		37 750	19
320		39 500	20
336		41 250	21
352		43 000	22
368		44 750	23
384		46 500	24
400		48 250	25
416		50 000	26
432		51 750	27

Uwaga: W tabelach umieszczono konfiguracje bazowe central Delta. Aby uzyskać konfigurację docelową należy do pozycji z tabeli dodać odpowiednie wyposażenia liniowe, ISDN i systemowe.

WYPOSAŻENIA LINIOWE:

■ Wyposażenie 4 linii miejskich analogowych z CLIP – DWMC4	700 zł
■ Wyposażenie 8 linii miejskich analogowych z CLIP – DWMC8	1 300 zł
■ Wyposażenie 12 linii miejskich analogowych z CLIP – DWMC12	1 900 zł
■ Wyposażenie 4 linii miejskich analogowych bez CLIP – DWM4	550 zł
■ Wyposażenie 8 linii miejskich analogowych bez CLIP – DWM8	1 100 zł
■ Wyposażenie 12 linii miejskich analogowych bez CLIP – DWM12	1 650 zł
■ Wyposażenie 8 linii wewnętrznych analogowych – DWA8	900 zł

WYPOSAŻENIA ISDN:

■ Wyposażenie łącza ISDN (30B+D) – DPRA (zajmuje 1 lub 2 sloty)	3 200 zł*
■ Wyposażenie dla 4 łączy ISDN (2B+D) od strony linii miejskich – DIST4	1 200 zł
■ Wyposażenie dla 8 łączy ISDN (2B+D) od strony linii miejskich – DIST8	2 400 zł
■ Wyposażenie dla 4 łączy ISDN od strony linii wewnętrznych styk S ₀ (możliwość podłączenia 8 urzędzeń ISDN) – DIST4W	1 200 zł
■ Wyposażenie dla 8 łączy ISDN od strony linii wewnętrznych styk S ₀ (możliwość podłączenia 16 urzędzeń ISDN) – DIST8W	2 400 zł

*centrale z trzema i więcej kartami DPRA należy dodatkowo wyposażyć w pakiety sygnalizacji tonowej DPRST oraz specjalną wersję oprogramowania karty DPRA. **Przed złożeniem zamówienia prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.**

WYPOSAŻENIA SYSTEMOWE:

■ Wyposażenia cyfrowych portów systemowych dla 1-parowych aparatów i konsol z serii KX-DT3xx, KX-T76xx (KX-T74xx i KX-T75xx)	
- wyposażenie 4 cyfrowych portów systemowych – DDSYS8/4	900 zł
- wyposażenie 8 cyfrowych portów systemowych – DDSYS8/8	1 200 zł
- wyposażenie 16 cyfrowych portów systemowych – DDSYS16/16	2 200 zł
■ Wyposażenie hybrydowych aparatów systemowych i konsol serii KX-T77xx	
- wyposażenie 4 portów systemowych i 12 LW analogowych – DWA12PH	2 020 zł

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

■ Pakiet CLIP_LW dla wszystkich analogowych linii wewnętrznych (zajmuje 1 lub 2 sloty w centrali) – DPCLIP	500 zł
■ Karta Platan VoIP wraz z licencją na 4 porty	1 050 zł
■ Karta Platan VoIP 16 wraz z licencją na 16 portów	1 700 zł
■ Karta Platan VoIP wraz z licencją na 32 porty	2 800 zł
■ Licencja na 2 kolejne porty VoIP	150 zł
■ Zabezpieczenie odgromowe dla 4 linii niezbędne przy współpracy analogowych linii miejskich centrali z siecią publiczną – DZO4	105 zł
■ Zabezpieczenie odgromowe dla 8 linii niezbędne przy współpracy analogowych linii miejskich centrali z siecią publiczną – DZO8	135 zł
■ Zabezpieczenie odgromowe dla 10 linii niezbędne przy współpracy analogowych linii miejskich centrali z siecią publiczną – DZO10	150 zł
■ Zestaw 4 akumulatorów do wersji DELTA 160	200 zł
■ Zestaw 4 akumulatorów do wersji DELTA 320 i DELTA 480	400 zł
■ Wydłużenie pracy zasilania rezerwowego o ok. 3,5 h (dotyczy wersji wykonania dla DELTA 160)	200 zł
■ Bramofony, aparaty systemowe, aparaty analogowe i inny osprzęt dodatkowy - str. 21, 24, 25	
■ Ositron TAPI – szczegóły na str. 26	
■ Program Platan CTI - szczegóły na str. 22	

WYPOSAŻENIE CENTRAL

BRAMOFONY

Model	Typ	Wymiary		Ilość przycisków	Cena
		Panel czołowy wys./szer. (mm)	Obudowa podtynk. wys./szer./gł. (mm)		
DB 07	DB 07 1P	240/113	225/102/43	1	240 zł
	DB 07 2P	240/113	225/102/43	2	290 zł
	DB 07 3P	288/113	273/102/43	3	340 zł
	DB 07 4P	288/113	273/102/43	4	390 zł
	DB 07 6P	336/113	321/102/43	6	450 zł
	DB 07 8P	384/113	369/102/43	8	510 zł

Uwaga: Bramofony serii DB 07 współpracują ze wszystkimi modelami central Platan, bez konieczności stosowania adapterów.


AKCESORIA DO BRAMOFONÓW

■ Obudowa do montażu zewnętrznego dla DB 07 1P-2P	140 zł
■ Obudowa do montażu zewnętrznego dla DB 07 3P-8P	190 zł

ROZBUDOWA CENTRAL

Możliwość wykonania rozbudowy centrali i jej dokładną wycenę (wraz z kosztami poniesionymi przez instalatora) określają wyłącznie Partnerzy i Autoryzowani Instalatorzy firmy Platan - lista firm znajduje się na www.platan.pl.

INNE

■ Kabel połączeniowy RS między centralą a komputerem – 5 m	30 zł
■ Kabel połączeniowy RS o długości od 10 do 32 m (w zależności od typu centrali) za dopłatą	
■ Przejściówka USB – RS do obsługi central Platan dla komputerów bez RS-232 (wraz z kablem USB o długości 1,8 m)	98 zł

PROGRAM KOMPUTEROWY

Program Platan CTI

Oprogramowanie Platan CTI współpracuje z centralami PRIMA mini, PRIMA, MICRA, SIGMA, OPTIMA i DELTA. Integruje centrale z firmowymi sieciami LAN. Jeden z komputerów sieci pełni funkcję Serwera CTI, zaś oprogramowanie Klient CTI instalowane jest na komputerach użytkowników systemu.

Funkcje programu Platan CTI:

- prezentacja numeru i opisu abonenta dzwoniącego na monitorze komputera
- historia połączeń przychodzących, wychodzących i wiadomości tekstowych
- informacja o przekazaniu połączenia
- obsługa Poczty Głosowej w centralach Prima/Micra/Sigma/Optima z poziomu Klienta CTI*
- wspólna i indywidualna ("prywatna") baza kontaktów, szybkie wyszukiwanie
- 48 przycisków szybkiego wybierania z sygnalizacją zajętości użytkowników
- możliwość podziału użytkowników na grupy (np. wg działów firmy)
- notatki do prowadzonych rozmów
- wybieranie numeru i zamawianie połączeń z komputera (z bazy lub/i historii połączeń)
- przesyłanie wiadomości tekstowych (bezpośrednio na ekran) pomiędzy stanowiskami Klient CTI, do grupy lub do wszystkich pracowników
- możliwość nagrywania rozmów (opcja)
- kalendarz
- terminarz - przypomnienie o spotkaniu lub sprawie do załatwienia
- „wirtualna konsola” – podgląd stanu zajętości telefonów – zajęty, wolny, dzwoni
- podgląd dostępności użytkowników (zalogowany, niezalogowany, status np. „jestem na szkoleniu”)
- współpraca z systemem rejestracji czasu pracy RCP Expert (widoczna informacja: obecny, nieobecny, wyjście służbowe)
- klient SIP VoIP (wymagane słuchawki i mikrofon)
- import i eksport danych

* Platan CTI od ver. 2.00.21, wymagany jest program central Micra/Sigma/Optima od ver. 3.02.21

Ceny oprogramowania Platan CTI:

■ Pakiet startowy Platan CTI (program Serwer CTI i 4 stanowiska Klient CTI)	390 zł
■ Licencja na dodatkowe stanowisko Klient CTI	50 zł
■ Licencja na nagrywanie dla wszystkich stanowisk Klient CTI**	175 zł
■ Moduł TELEREC do rejestracji na 1 stanowisku Klient CTI	85 zł
■ Wersja Platan CTI 20 – na 20 stanowisk	850 zł
■ Wersja Platan CTI 50 – na 50 stanowisk	1 250 zł
■ Wersja Nielimitowana Platan CTI – bez ograniczania liczby stanowisk (dotyczy jednej centrali)	1 990 zł
■ Nowa wersja oprogramowania Platan CTI (aktualizacja)	125 zł

Uwaga: przy rozbudowie systemu Platan CTI z wersji n-stanowiskowej do wersji nielimitowanej, cena za wersję nielimitowaną zostaje pomniejszona o liczbę zakupionych wcześniej licencji na program Klient CTI

** niezbędny jest moduł TELEREC


WYROBY INNYCH PRODUCENTÓW

Uwaga: Podane niżej ceny oraz dostępność są uzależnione od producentów urządzeń i mogą ulec zmianie. Ceny obowiązują od dnia publikacji cennika.

Aparaty i konsole systemowe Panasonic (cyfrowe):

Współpracują z centralami cyfrowymi MICRA, SIGMA, OPTIMA i DELTA
(praca na jednej parze przewodów)

■ aparat KX-T7665 - LCD 1-liniowy x 16 znaków, 8 przycisków linii	250 zł
■ aparat KX-T7636 - LCD 6-liniowy x 24 znaki (podświetlany), 24 przyciski linii	800 zł
■ aparat KX-DT321 - LCD 1-liniowy x 16 znaków, 8 przycisków linii	299 zł
■ aparat KX-DT333 - LCD 3-liniowy x 24 znaki, 24 przyciski linii	550 zł
■ aparat KX-DT343 - LCD 3-liniowy x 24 znaki (podświetlany), 24 przyciski linii	750 zł
■ aparat KX-DT346 - LCD 6-liniowy x 24 znaki (podświetlany), 24 przyciski linii	975 zł
■ konsola KX-DT390 - 60 przycisków linii	390 zł
■ listwa KX-T7603 - dodatkowe 12 przycisków linii dla KX-T7633 i KX-T7636	240 zł

Uwaga: Telefony z serii KX-DT współpracują z centralami MICRA, SIGMA i OPTIMA.
Z centralami MICRA, SIGMA, OPTIMA i DELTA współpracują również cyfrowe aparaty systemowe i konsole serii KX-T74xx oraz KX-T75xx. 

Aparat analogowy:

Współpracują z wszystkimi centralami Platan

■ aparat Temporis 55 – LCD 14 pozycyjny, książka telefoniczna – 10 pozycji	65 zł
--	-------

System IP DECT KIRK:

Współpracuje z centralami cyfrowymi MICRA, SIGMA, OPTIMA i DELTA wyposażonymi w kartę VoIP

■ stacja bazowa IP DECT KIRK300 z zasilaczem PoE	1 340 zł
■ repeater KIRK300 z zasilaczem sieciowym	955 zł
■ słuchawka DECT Z-2010	495 zł
■ słuchawka DECT Z-4020	820 zł

System IP DECT NEC:

Współpracuje z centralami cyfrowymi MICRA, SIGMA, OPTIMA i DELTA wyposażonymi w kartę VoIP

■ stacja bazowa IP DECT AP300	2 255 zł
■ zasilacz do stacji bazowej PoE	180 zł
■ oprogramowanie konfiguracyjne systemu DECT z nr PARI	170 zł
■ słuchawka DECT C124	350 zł
■ słuchawka DECT G355	760 zł
■ słuchawka DECT G955	1 285 zł
■ słuchawka DECT I755	1 850 zł

Zasilacz awaryjny:

■ UPS 520 VA podtrzymanie działania centrali w przypadku awarii zasilania - zalecany do central małej pojemności (bez własnego zasilania rezerwowego)	349 zł
---	--------

Pozostałe urządzenia:

■ Ochronnik abonencki OA-1 - dodatkowe zabezpieczenie od przepięć i zakłóceń dla jednej linii telefonicznej	36 zł
■ Ochronnik abonencki OA-2 -dodatkowe zabezpieczenie od przepięć i zakłóceń dla dwóch linii telefonicznych	67 zł
■ Filtr przeciwzakłóceńowy z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym (zabezpieczenie linii energetycznej)	45 zł
■ Modem zewnętrzny z kablem do centrali (zdalne programowanie centrali)	290 zł

Ositron TAPI

Protokół Ositron TAPI przeznaczony jest do central MICRA, SIGMA, OPTIMA i DELTA. Umożliwia współpracę ww. central z aplikacjami zewnętrznymi np. Outlook, programy firmy Ositron

■ Licencja na każde 5 stanowisk	150 zł
---------------------------------	--------

FiloVox Easy

Urządzenie do rejestracji rozmów telefonicznych na lokalnym komputerze abonenta (podłączenie przez USB).

Współpracuje z analogowymi liniami wewnętrznymi wszystkich modeli central Platan.

■ FiloVox Easy	445 zł
----------------	--------

Wsparcie techniczne i informacje na www.filovox.pl

Bramka GSM

Bramka GSM to urządzenie współpracujące z centralami abonenckimi PLATAN, pozwalające na kierowanie ruchu wychodzącego do sieci komórkowych poprzez telefon komórkowy i ograniczenie dzięki temu kosztów połączeń z sieciami komórkowymi.

■ Bramka GSM Ateus EasyGate (wbudowany moduł komórkowy, wymagana jedynie karta SIM)	1 120 zł
--	----------

Platan Sp. z o.o.,
81-855 Sopot, ul. Platanowa 2
tel. +48 58 555 88 00, fax +48 58 555 88 01
platan@platan.pl
www.platan.pl