



Platan EXT-244CG

Polski

Konsola IP do telefonu Platan IP-T216CG

Platan EXT-244CG



Konsola Platan EXT-244CG współpracuje z cyfrowym systemowym telefonem IP Platan IP-T216CG. Pod 16 przyciskami z lampkami sygnalizującymi dostępność użytkowników (BLF) można zapisać 44 kontaktów, co razem z przyciskami telefonu pozwala na podgląd zajętości aż 52 osób. Nowoczesny wygląd i niewielkie rozmiary czynią ją doskonałym rozwiązaniem dla menadżerów, dyspozytorów i pracowników sekretariatu. Wbudowany switch z dwoma portami Ethernet 1 GB zapewnia szybką transmisję danych do urządzenia i komputera podłączonego do konsoli.

- *Elegancki wygląd*
- *Ergonomia użytkowania*
- *Kolorowy, podświetlany wyświetlacz*
- *16 programowalnych przycisków*
- *Obsługa 44 kontaktów*
- *Switch z dwoma portami Ethernet 1 GB*
- *Automatyczna konfiguracja*
- *Współpraca z telefonem Platan IP-T216CG*



Intuicyjna obsługa

Duży kolorowy wyświetlacz, programowalne przyciski, sygnalizacja stanu zajętości użytkowników (BLF) i przewijanie ekranu sprawiają, że korzystanie z konsoli jest intuicyjne, a ona sama zajmuje niewiele miejsca.



Szybki kontakt

Wpisy w lokalnej książce telefonicznej mogą być wzbogacone o zdjęcia użytkowników lub grafikę, co ułatwia rozpoznawanie rozmówców i szybsze wykonywanie połączeń. Można też przechwycić połączenie przychodzące do innego użytkownika lub zapisać pod przyciskami inne przydatne funkcje.



Łatwa konfiguracja

Przyciski Platan EXT-244CG można zaprogramować bezpośrednio z konsoli lub przez interfejs www telefonu Platan IP-T216CG. Konfigurację z serwera PBX można przestać do telefonu i konsoli automatycznie dzięki funkcji autoprovisioningu.



Konsola Platan EXT-244CG z telefonem Platan IP-T216CG

Przycisk	Typ	Wartość	Opis	Konto	Funkcja
Konsola1	BLF	229	Marcin	Konto 1	*71
Konsola2	BLF	225	Tomek	Konto 1	*71
Konsola3	BLF	223	Mariusz	Konto 1	*71
Konsola4	Szybkie wybieranie	0585558800	Platan	Automatyczne	
Konsola5	Przechwytnie pol	100	Recepcja	Konto 1	

Konfiguracja przycisków konsoli w interfejsie www telefonu

Dane techniczne

Wyświetlacz

- 4,3", 480 × 272 px, kolorowy wyświetlacz TFT, 16 mln kolorów.
- Regulacja jasności i kontrastu.
- Wyświetlanie zdjęć lub grafik przypisanych do kontaktów w książce telefonicznej.

Przyciski

- Przyciski pamięci (BLF): 16.
- Obsługa 44 kontaktów lub skrótów do funkcji (przewijany ekran).
- Programowanie 18 funkcji, m.in.: lampka stanu zajętości BLF, szybkie wybieranie, przechwytywanie, dostęp do książek telefonicznych.

- Sygnalizacja BLF: użytkownik dostępny (kolor zielony), użytkownik zajęty (kolor czerwony), połączenie przychodzące (miganie lampki), użytkownik niezalogowany lub numer zewnętrzny (brak podświetlenia).

Konfiguracja

- Ręczna: lokalna przez przyciski konsoli lub przez interfejs www telefonu.
- Autoprovisioning: TFTP / FTP / HTTP / PnP (Platan).

Wyjścia

- Porty Ethernet: 2 × 1000 Mbps.

Zasilanie

- Z PoE (Power over Ethernet): IEEE 802.3af zgodne z Klasą 2.
- Sieciowe: zasilacz DC 5 V; 2 A (lub za pomocą specjalnego rozgałęźnika wspólne z telefonem).

Inne

- Pobór mocy: czuwanie 1 W, praca 2,2 W.
- Wilgotność: od 10% do 95%.
- Temperatura: od -10°C do 50°C.
- Wymiary (szer. × głęb. × wys.): 112 × 143 × 108 mm.
- Waga: 0,3 kg.
- Współpraca z cyfrowym systemowym telefonem IP Platan IP-T216CG.

Platan Sp. z o.o. sp.k. jest polskim producentem abonenckich central telefonicznych i serwerów telekomunikacyjnych. Kompleksowa oferta firmy zaspokaja najwyższe wymagania szerokiej grupy odbiorców – począwszy od małych i średnich firm po duże przedsiębiorstwa, urzędy i instytucje publiczne, służby mundurowe i ratownicze.

Platan oferuje rozwiązania z zakresu telekomunikacji i łączności radiowej od 1985 roku. Należy do grona najbardziej innowacyjnych firm tego sektora, a z produktów firmy korzysta już ponad milion użytkowników.

Systemy Platan to w całości polska myśl techniczna. Własne biura konstrukcyjne i wysoko wykwalifikowani specjaliści z zakresu telekomunikacji, informatyki i elektroniki tworzą rozwiązania wykorzystujące najnowsze światowe trendy i technologie. Wszystkie produkty są elastycznie dostosowane do potrzeb i oczekiwań rynku.

Platan oferuje również systemy nagłośnienia, w tym megafonową sieć rozgłoszeniową dla kolei oraz dźwiękowe systemy ostrzegawcze dla obiektów użyteczności publicznej.

Potwierdzeniem spełniania norm jakości jest posiadany Certyfikat Systemu Zarządzania ISO 9001:2008 w zakresie projektowania, produkcji, sprzedaży oraz serwisu urządzeń telekomunikacyjnych.



Platan Sp. z o.o. sp.k.
ul. Platanowa 2
81-855 Sopot
tel. +48 58 555 88 00

platan@platan.pl
www.platan.pl