



**Platan IP-T218CGW**

Polski

Bezprzewodowy cyfrowy systemowy telefon IP

# Platan IP-T218CGW



Bezprzewodowy cyfrowy systemowy telefon IP Platan IP-T218CGW to prestiżowy aparat dla najbardziej wymagających użytkowników. Duży kolorowy wyświetlacz, dwukolorowe przyciski szybkiego wybierania z drugim, przewijanym ekranem, możliwość podłączenia do 5 konsol IP Platan EXT-244CG i korzystania z wielu kont SIP czynią ten model doskonałym rozwiązaniem dla dyrektorów czy pracowników sekretariatu. Wbudowany switch z dwoma portami Ethernet 1 GB zapewnia szybką transmisję danych do urządzenia i komputera podłączonego do telefonu. Bezprzewodowa łączność wi-fi zwiększa swobodę wyboru miejsca korzystania z telefonu i poprawia estetykę jego otoczenia.

- *Komunikacja bezprzewodowa wi-fi*
- *Dwa wyświetlacze*
- *Elegancki wygląd, ergonomia użytkownika*
- *Książki telefoniczne: lokalna i globalne*
- *Automatyczna konfiguracja*
- *Switch z dwoma portami Ethernet 1 GB*
- *Obsługa 32 kont SIP*
- *Zasilanie z Power over Ethernet (PoE)*
- *Podłączenie do 5 konsol IP Platan EXT-244CG*



## Bezprzewodowa komunikacja

Stabilna komunikacja bezprzewodowa z wykorzystaniem dwupasmowej sieci wi-fi pozwala na postawienie telefonu w niemal dowolnym miejscu, poprawia też estetykę otoczenia z powodu mniejszej liczby przewodów. Zysk wbudowanej anteny zapewnia doskonałą jakość połączeń.



## Intuicyjna obsługa

Pracę ułatwiają: duży kolorowy wyświetlacz, sygnalizacja stanów i zdarzeń, przewijany boczny ekran z dwukolorowymi przyciskami szybkiego wybierania BLF, programowalne przyciski oraz czytelne informacje. Tryb głośnomówiący i współpraca ze słuchawkami nagłownymi zapewniają wygodę niezależnie od sposobu użytkowania.



## Szybki kontakt

W identyfikacji rozmówców i szybszym wykonywaniu połączeń pomagają książki telefoniczne lokalne i zdalne, grupy użytkowników, przyciski pamięci oraz asystent wybierania. Wpisy w lokalnej książce można wzbogacić o zdjęcia użytkowników. Przewijany boczny ekran umożliwia podgląd do 20 numerów. Każda z nawet pięciu konsol IP Platan EXT-244CG pozwala na szybki kontakt z kolejnymi 72 numerami.



## Łatwa konfiguracja

Ustawienia telefonu Platan IP-T218CGW wykonuje się z samego aparatu lub przez interfejs www. Konfigurację można także przesłać z serwera PBX dzięki funkcji autoprovisioningu, co przydaje się szczególnie przy programowaniu wielu urządzeń.



## Funkcje i usługi

## Platan IP-T218CGW

Konta SIP	32
Pełna identyfikacja abonentów (CLIP)	+
Odrzucanie połączeń anonimowych	+
Przenoszenie wywołania na inny numer: bezwarunkowe (CFU), gdy zajęty (CFB), gdy nie odbiera przez zadany czas (CFNA); wyjątki dla wybranych numerów	+ / + / + / +
Przełączanie / przechwytywanie / przekierowywanie (transfer) rozmów	+ / + / +
Zawieszanie połączeń (HOLD) / melodia dla połączeń oczekujących	+ / +
Sygnalizacja połączenia oczekującego (oferowanie)	+
Nie przeszkadzać (DND) / wyjątki dla wybranych numerów	+ / +
Automatyczny odbiór / Gorąca linia (bezpośredni dostęp do numerów zewnętrznych)	+ / +
Sygnalizacja wiadomości pozostawionej w poczcie głosowej (MWI)	+
Lista połączeń wykonanych / nieodebranych / odebranych / przeniesionych	400
Lokalna książka telefoniczna / czarna lista (max. liczba wpisów)	1 000 / 50
Asystent wybierania / inteligentne wyszukiwanie / grupy użytkowników	+ / + / +
Globalna książka telefoniczna (zależna od serwera PBX) / z serwera LDAP / XML	+ / + / +
Redial (powtórne wybieranie numeru)	+
HD Voice (z wybranymi systemami PBX)	+
Personalizowane dzwonki, własne dzwonki użytkownika	10
Tapety / wygaszacze ekranu / zdjęcia do lokalnych kontaktów	+ / + / +
Regulacja głośności	8 poziomów + wyłączony
Tryb głośnomówiący / słuchawka nagłowna / wyciszenie mikrofonu (MUTE)	+ / + / +
Połączenia konferencyjne (z wybranymi systemami PBX)	+
Automatyczna konfiguracja (autoprovision) z PLATAN / innymi serwerami SIP	+ / +
Bezpośrednie połączenia VoIP (bez SIP Proxy)	+
Język menu polski / angielski / rosyjski	+ / + / +

## Dane techniczne

### Wyświetlacz

- 4,3", 480x272 px, kolorowy, graficzny.
- Regulacja jasności i kontrastu.
- Przy przyciskach BLF przewijany (3 strony), podświetlany ekran LCD 96x376 px.

### Przyciski

- Przyciski funkcyjne: 7, w tym 3 zwykłe (menu, hold, redial), 3 podświetlane (poczta głosowa, wyciszenie, słuchawka nagłowna) oraz tryb głośnomówiący.
- Przyciski pamięci (BLF): 8 dwukolorowych, programowanie 20 kontaktów/funkcji.
- Głośność: długi przycisk +/-.
- Przyciski kontekstowe: 4.
- Przyciski liniowe: 6.
- Przyciski nawigacyjne: 4 + 1.
- Przycisk zakończenia połączenia.

### Konfiguracja

- Ręczna: lokalna przez telefon lub przez interfejs www.
- Autoprovisioning: TFTP / FTP / HTTP / PnP (Platan).

### Parametry sieciowe

- Wersja IP: IPv4, IPv6.
- Przydzielanie adresu IP (stacyczny / DHCP). HTTP, Klient SNTIP, DNS, VLAN (802.1Q), QoS (DiffServ).
- Obsługa Open VPN.
- Trawersowanie NAT (tryb STUN).
- Obsługa SRTP / TLS.
- Kompatybilność SIP: SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), Platan, Asterisk, Broadsoft.

### Wi-fi

- IEEE 802.11b/g/n, wsparcie QoS, uwierzytelnienie WPA/WPA2.
- Pasma 2,4 GHz, 5 GHz, zysk anteny 5 dB.

### Parametry audio

- Kodeki audio: G.711 aLaw, G.711 μLaw, G.722 (szerokopasmowy), G.726, G.729, L16 PCM (szerokopasmowy), iLBC.
- Eliminacja echa.
- VAD – wykrywanie aktywności rozmówcy.

- CNG – wytwarzanie naturalnego szumu podczas ciszy w trakcie rozmowy.

### Wyjścia

- Porty Ethernet: 2 x 1000 Mbps (jeden do podłączenia konsoli IP Platan EXT-244CG).
- Słuchawka nagłowna: 1 x RJ9.
- Słuchawka EHS: 1 x RJ45.
- Mikrotelefon: 1 x RJ9.

### Zasilanie

- Z PoE (Power over Ethernet): IEEE 802.3af zgodne ze standardem Klasy 2.
- Sieciowe: zasilacz DC 5 V; 2 A.

### Inne

- Pobór mocy: czuwanie 1 W, praca 2,2 W.
- Wilgotność: od 10% do 90%.
- Temperatura: od 0°C do 50°C.
- Wymiary ze słuchawką (szer. x dt. x wys.): 271 x 207 x 166 mm; waga: ok. 1 kg.
- Możliwość podłączenia do 5 konsol IP Platan EXT-244CG.

Platan Sp. z o.o. sp.k. jest polskim producentem abonenckich central telefonicznych i serwerów telekomunikacyjnych. Kompleksowa oferta firmy zaspokaja najwyższe wymagania szerokiej grupy odbiorców – począwszy od małych i średnich firm po duże przedsiębiorstwa, urzędy i instytucje publiczne, służby mundurowe i ratownicze.

Platan oferuje rozwiązania z zakresu telekomunikacji i łączności radiowej od 1985 roku. Należy do grona najbardziej innowacyjnych firm tego sektora, a z produktów firmy korzysta już ponad milion użytkowników.

Systemy Platan to w całości polska myśl techniczna. Własne biura konstrukcyjne i wysoko wykwalifikowani specjaliści z zakresu telekomunikacji, informatyki i elektroniki tworzą rozwiązania wykorzystujące najnowsze światowe trendy i technologie. Wszystkie produkty są elastycznie dostosowane do potrzeb i oczekiwań rynku.

Platan oferuje również systemy nagłośnienia, w tym megafonową sieć rozgłoszeniową dla kolei oraz dźwiękowe systemy ostrzegawcze dla obiektów użyteczności publicznej.

Potwierdzeniem spełniania norm jakości jest posiadany Certyfikat Systemu Zarządzania ISO 9001 w zakresie projektowania, produkcji, sprzedaży oraz serwisu urządzeń telekomunikacyjnych.



**Platan Sp. z o.o. sp.k.**  
ul. Platanowa 2  
81-855 Sopot  
tel. +48 58 555 88 00

[platan@platan.pl](mailto:platan@platan.pl)  
[www.platan.pl](http://www.platan.pl)