



Platan EXT-244CG

Polski

Konsola IP do telefonów Platan IP-T218CGW(-SPE),  
IP-T216CGW i IP-T216CG(-SPE)

# Platan EXT-244CG




Konsola IP Platan EXT-244CG współpracuje z bezprzewodowymi cyfrowymi systemowymi telefonami IP Platan IP-T218CGW (także jednoparowe SPE), IP-T216CGW oraz telefonami IP-T216CG(-SPE). Do jednego aparatu można podłączyć nawet 5 konsol. Pod 16 przyciskami z lampkami BLF, które sygnalizują dostępność użytkowników, można zapisać 72 kontaktów. Przyciski można też wykorzystać do zapisania najczęściej używanych funkcji. Nowoczesny wygląd i niewielkie rozmiary czynią konsolę doskonałym rozwiązaniem dla menadżerów, dyspozytorów i pracowników sekretariatu. Wbudowany switch z dwoma portami Ethernet 1 GB zapewnia szybką transmisję danych do urządzenia i komputera podłączonego do konsoli.

- *Elegancki wygląd, ergonomia użytkowania*
- *Kolorowy, podświetlany wyświetlacz*
- *16 programowalnych dwukolorowych przycisków*
- *Obsługa 72 kontaktów*
- *Switch z dwoma portami Ethernet 1 GB*
- *Automatyczna konfiguracja*
- *Podłączenie nawet 5 konsol do jednego telefonu Platan IP-T218CGW, IP-T218CGW-SPE, IP-T216CGW, IP-T216CG, IP-T216CG-SPE.*



## Intuicyjna obsługa

Duży kolorowy wyświetlacz, programowalne przyciski, sygnalizacja stanu zajętości użytkowników (BLF) i przewijanie ekranu sprawiają, że korzystanie z konsoli jest intuicyjne, a ona sama zajmuje niewiele miejsca. Zestaw z pięcioma konsolami ułatwia dostęp do nawet 380 użytkowników i pozwala na podgląd ich aktywności.



## Szybki kontakt

Wpisy w lokalnej książce telefonicznej mogą być wzbogacone o zdjęcia użytkowników lub grafikę, co ułatwia rozpoznawanie rozmówców i szybsze wykonywanie połączeń. Można też przechwycić połączenie przychodzące do innego użytkownika lub zapisać pod przyciskami inne przydatne funkcje centrali.



## Łatwa konfiguracja

Przyciski Platan EXT-244CG można zaprogramować bezpośrednio z konsoli lub przez interfejs www telefonów. Konfigurację z serwera PBX można przestać do telefonu i konsoli automatycznie dzięki funkcji autoprovisioningu.



Konsola Platan EXT-244CG z telefonem Platan IP-T216CG

Przycisk	Typ	Wartość	Opis	Konto	Funkcja
Konsob1	BLF	229	Marcin	Konto 1	*71
Konsob2	BLF	223	Mariusz	Konto 1	*71
Konsob3	BLF	225	Tomek	Konto 1	*71
Konsob4	Szybkie wybieranie	585558800	Platan	Automatyczne	
Konsob5	BLF	100	Recepcja	Konto 1	*71
Konsob6	BLF	20	Grupa Handlowcy	Konto 1	*71

Konfiguracja przycisków konsoli w interfejsie www telefonu

## Dane techniczne

### Wyświetlacz

- 4,3", 480 × 272 px, kolorowy wyświetlacz TFT, 16 mln kolorów.
- Regulacja jasności i kontrastu.
- Wyświetlanie zdjęć lub grafik przypisanych do kontaktów w lokalnej książce telefonicznej.

### Przyciski

- Przyciski pamięci (BLF): 16.
- Obsługa 72 kontaktów lub skrótów do funkcji (przewijany ekran).
- Programowanie 18 funkcji, m.in.: lampka stanu zajętości BLF, szybkie wybieranie, przechwytywanie, dostęp do książek telefonicznych.
- Sygnalizacja BLF: użytkownik dostępny (kolor zielony), użytkownik zajęty (kolor

czerwony), połączenie przychodzące (miganie lampki), użytkownik niezalogowany lub numer zewnętrzny (brak podświetlenia).

### Konfiguracja

- Ręczna: lokalna przez przyciski konsoli lub przez interfejs www telefonu.
- Autoprovisioning: TFTP / FTP / HTTP / PnP (Platan) / opcja DHCP.

### Wyjścia

- Porty Ethernet: 2 × 1000 Mbps.

### Zasilanie

- Sieciowe: zasilacz DC 5 V; 2 A (lub za pomocą specjalnego rozgałęźnika wspólne z telefonem).

### Inne

- Pobór mocy: czuwanie 1 W, praca 2,2 W.
- Wilgotność: od 10% do 95%.
- Temperatura: od -10°C do 50°C.
- Wymiary (szer. × dł. × wys.): 113 × 145 × 109 mm; waga: 0,3 kg.
- Współpraca z bezprzewodowymi cyfrowymi systemowymi telefonami Platan IP-T218CGW i IP-T216CGW oraz z cyfrowymi systemowymi telefonami Platan IP-T216CG, a także jednoparowymi: IP-T218CGW-SPE oraz IP-T216CG-SPE (możliwość podłączenia do 5 konsol do każdego modelu telefonu).



Jesteśmy polskim producentem systemów telekomunikacyjnych i nagłaśniania oraz dostawcą usług VoIP. Działamy głównie na rynku klientów biznesowych (B2B). Skupiamy się na trzech działalnościach:

**Platan Centrale** | Rozwijamy i dostarczamy centrale telefoniczne i serwery telekomunikacyjne realizujące łączność w firmach i instytucjach.

Systemy Platana powstają w całości we własnych biurach konstrukcyjnych. Od 1985 roku jesteśmy blisko klienta, reagujemy na jego potrzeby i tworzymy produkty słynące z bogatej funkcjonalności i wieloletniej bezawaryjnej pracy. Centrale i serwery PBX Platan znajdują zastosowanie przede wszystkim w urzędach i instytucjach publicznych, firmach różnej wielkości, hotelach, jednostkach ochrony zdrowia, służbach mundurowych i ratowniczych. Rozbudowany system telekomunikacyjny uzupełniają urządzenia i oprogramowanie współpracujące z centralami w obsłudze ruchu telefonicznego.

**Platan VoIP** | Oferujemy usługi wielokanałowych łączy Platan SIP trunk do biznesowej telekomunikacji głosowej wykorzystującej technologię VoIP. Usługi Platan SIP trunk uzupełniają ofertę systemów telekomunikacyjnych.

**Platan Audio** | Projektujemy i wdrażamy elementy Centralnego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, rewolucjonizującego sposób przekazywania komunikatów pasażerom na stacjach i przystankach kolejowych.

**Platan sp. z o.o. sp.k.**  
ul. Platanowa 2  
81-855 Sopot  
tel. +48 58 555 88 00

platan@platan.pl  
[www.platan.pl](http://www.platan.pl)

Instalator: